



www.equip-info.net

Multilingual Quick Installation Guide


4x2 HDMI Matrix Switch

33271903


H/W Version: 1

1. Product overview


Equip 33271903



1. DC 5V power interface
2. MHL/HDMI dual-mode input port
3. HDMI input port
4. HDMI output port B
5. HDMI output port A
6. SPDIF audio output port
7. 3.5mm audio output



8. Power switch
9. Power status indicator light
10. HDMI output A status indicator light
11. 1-4 HDMI input status indicator light when output from HDMI output A
12. IR receiver
13. HDMI output B status indicator light
14. 1-4 HDMI input status indicator light when output from HDMI output B
15. ARC status indicator light
16. SPDIF port status indicator light
17. 2-CH audio status indicator light
18. 5-CH audio status indicator light
19. Advance audio status indicator light
20. HDMI output A switch button
21. HDMI output B switch button
22. ARC on/off key (only HDMI output A supports ARC function)
23. SPDIF and 3.5mm audio on/off switch
24. Audio output mode switch button




2. Product Specification


1. Support high resolution up to 4K x 2K@30Hz, 1080P@120Hz, 1080P 3D@60Hz
2. Support extended color spance including: SYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601
3. Blue-Ray DVD 24/50/60fs HD-DVD xvYCC
4. Durable, compact metal housing with LED indicator
5. Support 3D format video transmission

1. Gerätekomponenten


Equip 33271903



- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. DC 5V power interface | 5. HDMI output port A |
| 2. MHL/HDMI dual-mode input port | 6. SPDIF audio output port |
| 3. HDMI input port | 7. 3.5mm audio output |
| 4. HDMI output port B | |



- | | |
|--|--|
| 8. Power switch | |
| 9. Power status indicator light | |
| 10. HDMI output A status indicator light | |
| 11. 1-4 HDMI input status indicator light when output from HDMI output A | |
| 12. IR receiver | |
| 13. HDMI output B status indicator light | |
| 14. 1-4 HDMI input status indicator light when output from HDMI output B | |
| 15. ARC status indicator light | |
| 16. SPDIF port status indicator light | |
| 17. 2-CH audio status indicator light | |
| 18. 5-CH audio status indicator light | |
| 19. Advance audio status indicator light | |
| 20. HDMI output A switch button | |
| 21. HDMI output B switch button | |
| 22. ARC on/off key (only HDMI output A supports ARC function) | |
| 23. SPDIF and 3.5mm audio on/off switch | |
| 24. Audio output mode switch button | |




2. Produktspezifikationen


1. Unterstützt hohe Auflösung bis 4K x 2K@30Hz, 1080P@120Hz, 1080P 3D@60Hz
 2. Unterstützt erweiterten Farbraum, inklusive: SYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601
 3. Blu-ray-DVD 24/50/60 Bilder/s HD-DVD xvYCC
 4. Beständiges, kompaktes Metallgehäuse mit LED-Indikator
 5. Unterstützt 3D-Videoübertragung
-

1. Aperçu du produit


Equip 33271903



- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. DC 5V power interface | 5. HDMI output port A |
| 2. MHL/HDMI dual-mode input port | 6. SPDIF audio output port |
| 3. HDMI input port | 7. 3.5mm audio output |
| 4. HDMI output port B | |



- | | |
|--|--|
| 8. Power switch | |
| 9. Power status indicator light | |
| 10. HDMI output A status indicator light | |
| 11. 1-4 HDMI input status indicator light when output from HDMI output A | |
| 12. IR receiver | |
| 13. HDMI output B status indicator light | |
| 14. 1-4 HDMI input status indicator light when output from HDMI output B | |
| 15. ARC status indicator light | |
| 16. SPDIF port status indicator light | |
| 17. 2-CH audio status indicator light | |
| 18. 5-CH audio status indicator light | |
| 19. Advance audio status indicator light | |
| 20. HDMI output A switch button | |
| 21. HDMI output B switch button | |
| 22. ARC on/off key (only HDMI output A supports ARC function) | |
| 23. SPDIF and 3.5mm audio on/off switch | |
| 24. Audio output mode switch button | |




2. Caractéristiques du produit


1. Prends en charge la haute résolution jusqu'à 4K x 2K@30Hz, 1080P@120Hz, 1080P 3D@60Hz
2. Prend en charge les espaces de couleurs étendus, y compris : SYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601
3. DVD Blue-ray HD-DVD 24/50/60im/s xvYCC
4. Boîtier métallique compact et résistant avec voyant LED
5. Prend en charge la transmission vidéo au format 3D

1. Descripción del producto


Equip 33271903



1. DC 5V power interface
2. MHL/HDMI dual-mode input port
3. HDMI input port
4. HDMI output port B
5. HDMI output port A
6. SPDIF audio output port
7. 3.5mm audio output



8. Power switch
9. Power status indicator light
10. HDMI output A status indicator light
11. 1-4 HDMI input status indicator light when output from HDMI output A
12. IR receiver
13. HDMI output B status indicator light
14. 1-4 HDMI input status indicator light when output from HDMI output B
15. ARC status indicator light
16. SPDIF port status indicator light
17. 2-CH audio status indicator light
18. 5-CH audio status indicator light
19. Advance audio status indicator light
20. HDMI output A switch button
21. HDMI output B switch button
22. ARC on/off key (only HDMI output A supports ARC function)
23. SPDIF and 3.5mm audio on/off switch
24. Audio output mode switch button




2. Especificación del producto


1. Compatible con resoluciones de hasta 4K x 2K@30Hz, 1080P@120Hz, 1080P 3D@60Hz
2. Compatible con espacios de color ampliados, incluidos: SYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601
3. Blue-ray DVD 24/50/60fs HD-DVD xvYCC
4. Carcasa metálica resistente y compacta con indicador LED
5. Compatible con transmisión de vídeo en formato 3D

1. Product overzicht


Equip 33271903



1. DC 5V power interface
2. MHL/HDMI dual-mode input port
3. HDMI input port
4. HDMI output port B
5. HDMI output port A
6. SPDIF audio output port
7. 3.5mm audio output



8. Power switch
9. Power status indicator light
10. HDMI output A status indicator light
11. 1-4 HDMI input status indicator light when output from HDMI output A
12. IR receiver
13. HDMI output B status indicator light
14. 1-4 HDMI input status indicator light when output from HDMI output B
15. ARC status indicator light
16. SPDIF port status indicator light
17. 2-CH audio status indicator light
18. 5-CH audio status indicator light
19. Advance audio status indicator light
20. HDMI output A switch button
21. HDMI output B switch button
22. ARC on/off key (only HDMI output A supports ARC function)
23. SPDIF and 3.5mm audio on/off switch
24. Audio output mode switch button




2. Productspecificatie


1. Ondersteunt hoge resolutie tot 4K x 2K@30Hz, 1080P@120Hz, 1080P 3D@60Hz
2. Ondersteuning uitgebreide kleurruimte, inclusief: SYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601
3. Blue-ray-dvd 24/50/60fs HD-DVD xvYCC
4. Duurzame, compacte metalen behuizing met LED-indicator
5. Ondersteuning van video-overdracht in 3D-formaat

1. Descrizione del prodotto


Equip 33271903



1. DC 5V power interface
2. MHL/HDMI dual-mode input port
3. HDMI input port
4. HDMI output port B
5. HDMI output port A
6. SPDIF audio output port
7. 3.5mm audio output



8. Power switch
9. Power status indicator light
10. HDMI output A status indicator light
11. 1-4 HDMI input status indicator light when output from HDMI output A
12. IR receiver
13. HDMI output B status indicator light
14. 1-4 HDMI input status indicator light when output from HDMI output B
15. ARC status indicator light
16. SPDIF port status indicator light
17. 2-CH audio status indicator light
18. 5-CH audio status indicator light
19. Advance audio status indicator light
20. HDMI output A switch button
21. HDMI output B switch button
22. ARC on/off key (only HDMI output A supports ARC function)
23. SPDIF and 3.5mm audio on/off switch
24. Audio output mode switch button




2. Specifiche del prodotto


1. Supporta alta risoluzione fino a 4K x 2K@30Hz, 1080P@120Hz, 1080P 3D@60Hz
2. Supporta una gamma di colori più ampia con: SYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601
3. DVD Blue-ray a 24/50/60fs HD-DVD xvYCC
4. Struttura in metallo resistente e compatta con indicatore LED
5. Supporta trasmissione video in formato 3D

1. Περίληψη προϊόντος


Equip 33271903



- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. DC 5V power interface | 5. HDMI output port A |
| 2. MHL/HDMI dual-mode input port | 6. SPDIF audio output port |
| 3. HDMI input port | 7. 3.5mm audio output |
| 4. HDMI output port B | |



- | | |
|--|--|
| 8. Power switch | |
| 9. Power status indicator light | |
| 10. HDMI output A status indicator light | |
| 11. 1-4 HDMI input status indicator light when output from HDMI output A | |
| 12. IR receiver | |
| 13. HDMI output B status indicator light | |
| 14. 1-4 HDMI input status indicator light when output from HDMI output B | |
| 15. ARC status indicator light | |
| 16. SPDIF port status indicator light | |
| 17. 2-CH audio status indicator light | |
| 18. 5-CH audio status indicator light | |
| 19. Advance audio status indicator light | |
| 20. HDMI output A switch button | |
| 21. HDMI output B switch button | |
| 22. ARC on/off key (only HDMI output A supports ARC function) | |
| 23. SPDIF and 3.5mm audio on/off switch | |
| 24. Audio output mode switch button | |




2. Προδιαγραφές προϊόντος


1. Υποστηρίζει υψηλή ανάλυση έως 4K x 2K@30Hz, 1080P@120Hz, 1080P 3D@60Hz
2. Υποστηρίζει εκτεταμένο χώρο χρωμάτων συμπεριλαμβανομένων των: SYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601
3. Blue-ray DVD 24/50/60fs HD-DVD xvYCC
4. Ανθεκτικό, συμπαγές μεταλλικό περίβλημα με ένδειξη LED
5. Υποστηρίζει μετάδοση βίντεο μορφής 3D

1. Resumo do produto


Equip 33271903



1. DC 5V power interface
2. MHL/HDMI dual-mode input port
3. HDMI input port
4. HDMI output port B
5. HDMI output port A
6. SPDIF audio output port
7. 3.5mm audio output



8. Power switch
9. Power status indicator light
10. HDMI output A status indicator light
11. 1-4 HDMI input status indicator light when output from HDMI output A
12. IR receiver
13. HDMI output B status indicator light
14. 1-4 HDMI input status indicator light when output from HDMI output B
15. ARC status indicator light
16. SPDIF port status indicator light
17. 2-CH audio status indicator light
18. 5-CH audio status indicator light
19. Advance audio status indicator light
20. HDMI output A switch button
21. HDMI output B switch button
22. ARC on/off key (only HDMI output A supports ARC function)
23. SPDIF and 3.5mm audio on/off switch
24. Audio output mode switch button




2. Especificações do produto


1. Suporta alta resolução até 4K x 2K@30Hz, 1080P@120Hz, 1080P 3D@60Hz
2. Suporta colorimetria alargada, incluindo: SYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601
3. Blu-ray DVD 24/50/60fs HD-DVD xvYCC
4. Estrutura resistente e compacta em metal com indicador LED
5. Suporta transmissão de vídeo no formato 3D

1. Использование продукта


Equip 33271903



1. DC 5V power interface
2. MHL/HDMI dual-mode input port
3. HDMI input port
4. HDMI output port B
5. HDMI output port A
6. SPDIF audio output port
7. 3.5mm audio output



8. Power switch
9. Power status indicator light
10. HDMI output A status indicator light
11. 1-4 HDMI input status indicator light when output from HDMI output A
12. IR receiver
13. HDMI output B status indicator light
14. 1-4 HDMI input status indicator light when output from HDMI output B
15. ARC status indicator light
16. SPDIF port status indicator light
17. 2-CH audio status indicator light
18. 5-CH audio status indicator light
19. Advance audio status indicator light
20. HDMI output A switch button
21. HDMI output B switch button
22. ARC on/off key (only HDMI output A supports ARC function)
23. SPDIF and 3.5mm audio on/off switch
24. Audio output mode switch button




2. Технические характеристики


1. Поддерживается высокое разрешение до 4K x 2K@30Hz, 1080P@120Hz, 1080P 3D@60Hz
2. Поддерживается расширенное пространство цветов, включая SYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601
3. Blue-ray DVD 24/50/60 кадров/с HD-DVD xvYCC
4. Прочный компактный металлический корпус со светодиодным индикатором
5. Поддерживается передача видеосигнала в формате 3D

1. Przegląd produktu


Equip 33271903



- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. DC 5V power interface | 5. HDMI output port A |
| 2. MHL/HDMI dual-mode input port | 6. SPDIF audio output port |
| 3. HDMI input port | 7. 3.5mm audio output |
| 4. HDMI output port B | |



- | | |
|--|--|
| 8. Power switch | |
| 9. Power status indicator light | |
| 10. HDMI output A status indicator light | |
| 11. 1-4 HDMI input status indicator light when output from HDMI output A | |
| 12. IR receiver | |
| 13. HDMI output B status indicator light | |
| 14. 1-4 HDMI input status indicator light when output from HDMI output B | |
| 15. ARC status indicator light | |
| 16. SPDIF port status indicator light | |
| 17. 2-CH audio status indicator light | |
| 18. 5-CH audio status indicator light | |
| 19. Advance audio status indicator light | |
| 20. HDMI output A switch button | |
| 21. HDMI output B switch button | |
| 22. ARC on/off key (only HDMI output A supports ARC function) | |
| 23. SPDIF and 3.5mm audio on/off switch | |
| 24. Audio output mode switch button | |



2. Specyfikacja produktu

1. Obsługa wysokiej rozdzielczości do 4K x 2K@30Hz, 1080P@120Hz, 1080P 3D@60Hz
 2. Obsługa rozszerzonej przestrzeni kolorów, włącznie z: SYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601
 3. Blue-ray DVD 24/50/60fs HD-DVD xvYCC
 4. Wytrzymała, niewielkich rozmiarów obudowa ze wskaźnikiem LED
 5. Obsługa formatu 3D transmisji wideo
-